

GÜNEYDOĞU ASYA, AVUSTRALYA, PASİFİK BÖLGELERİNDE YETİŞEN AĞAÇ TÜRLERİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ

Prof. Dr. Yılmaz BOZKURT¹⁾
Yard. Doç. Dr. Nurgün ERDİN¹⁾

Kısa Özeti

Dünya üzerinde ticari önemi fazla olan ağaç türlerinin bulunduğu Güneydoğu Asya, Avustralya, Pasifik Bölgelerinde doğal olarak yetişen ağaçların ticari ve botanik adları ile yetişme yerleri, yoğunluğu, rengi ve kullanım alanları hakkında toplu bilgiler tablo halinde verilmiştir.

1. GİRİŞ

Dünya üzerinde doğal olarak yetişen ağaçlardan çok çeşitli kullanım alanlarında yararlanılmakta ancak, ağaç türlerinin uygun kullanım yerlerine göre seçimi giderek büyük önem kazanmaktadır. Çünkü günümüzde, ağaç türü seçiminde sadece teknik değil aynı zamanda estetik özellikler de dikkate alınmakta ve odunun lîf yapısı ile rengi, teknik özelliklerin yanı sıra önemli kriterler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dünyadaki ağaç türlerini teşkil ettikleri orman formları bakımından: (1) Güneydoğu Asya, Avustralya ve Pasifik Adaları, (2) Afrika, (3) Orta ve Güney Amerika, (4) Kuzey Amerika ve Rusya olmak üzere dört bölgede toplamak mümkündür.

Bu dört bölgeden, Güneydoğu Asya, Avustralya ve Pasifik bölgesi bu makalede incelenecek, diğer bölgeler daha sonraki makalelerde ele alınacaktır.

2. AĞAÇ TÜRLERİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ

Bu makalede, ağaç türlerinin pilot adı, kısa ticari işaretti, botanik adı, familyası, diğer önemli ticari adları, yetişme yeri, ağaç malzeme rengi, yoğunluğu ve kullanım yerleri tablolardan sırası ile açıklanmış ve aşağıda verilmiştir. Pilot adı altında belirtilen isimler Dünya Gümrük Birliklerince kabul edilmiş adlar olup, düzenleme harf sırasına göre yapılmıştır.

1) İ.Ü. Orman Fak. Or. End. Müh. Bölümü Or. Biyo. ve Odun Koruma Teknolojisi Anabilim Dalı

Yayın Komisyonuna Sunulduğu Tarih : 25.10.1988

İĞNE YAPRAKLI AĞAÇLAR

İLÇE İDİLİ VE KISA İŞARETİ	BOTANİK ADI VE FAMILYASI	DİĞER TİCARİ ADLARI	YETİŞME YERLERİ
Agathis AGT)	Agathis spp. (Araucariaceae)	Kauri, Damar minyak	Hindistanı, Malaya takımadaları, Pasifik adaları
Thir Pine	Pinus roxburghii Sarg. = Pinus longifolia Roxb. (Pinaceae)	Emodikifer	Hindistan
ayu-Cin	Podocarpus amarus Bl. Podocarpus nerifolius D. Don Podocarpus imbricatus Bl. (Podocarpaceae)	Melur, Sempinur, Podocarp. Paya mai	Hindistan, Yeni Zelanda, Yeni Gine Fiji
linki	Araucaria cunninghamii Sweet. Araucaria hunsteinii K. Seuhum = A. klinkii Lauterb. (Araucariaceae)	Hoop Pine	Avustralya, Yeni Kaledonya, Yeni Herbrid
ins tropicaux Asie Asya çamları)	Pinus kesiya Royle Pinus merkusii Jungb. (Pinaceae)	Tusam, Thong, Merkus pine	Güneydoğu Asya, Filipinler
in-Mu	Cunninghamia lanceolata Hook. (Taxodiaceae)	San-Mu Koyo-San, Spleptanne	Çin, Japonya
impilor	Dacrydium elatum wail. Dacrydium cupressinum Soland. Dacridium nidulum Laub. (Podocarpaceae)	Ekor, Rimu, Melur	Yeni Zelanda, Avustralya, Yeni Kaledonya, Borneo
içi UG)	Cryptomeria Japonica D.Don (Taxodiaceae)	Liusan, Japanese cedar	Çin, Japonya

YAPRAKLI AĞAÇLAR

İLÇE İDİLİ VE KISA İŞARETİ	BOTANİK ADI VE FAMILYASI	DİĞER TİCARİ ADLARI	YETİŞME YERLERİ
an	Shorea albida Sym. (Dipterocarpaceae)	Meraka	Malezya, İndonezya, Filipinler

YOĞUNLUĞU gr/cm ³	RENGİ	KULLANIŞ YERLERİ
0.43	Özodun: Diriodun:	Sarı ile Sarımsı kırmızı Özodundan daha açık
0.55 0.60	Özodun: Diriodun:	Kahverengi kırmızı Beyaz
0.53 0.59		Sarımsı kahverengi
0.45 0.53	Özodun:	Beyaz, Soluk sarı
0.55 0.65	Özodun: Diriodun:	Kahverengi.. Soluk kırmızı Açık sarı
0.35 0.45	Özodun: Diriodun:	Açık kahverengi soluk sarı
0.56	Özodun: Diriodun:	Sarı ile açık kahverengi Özodundan daha açık
0.35 0.42	Özodun: Diriodun:	Kahverengi kırmızı Soluk sarı

YOĞUNLUĞU gr/cm ³	RENGİ	KULLANIŞ YERLERİ
0.52	Özodun: Diriodun:	Kahverengi kırmızı Özodundan daha açık

2. YAPRAKLI AĞAÇLAR

PILOT ADI VE KISA İŞARETİ	BOTANİK ADI VE FAMILİYASI	DİĞER TİCARİ ADLARI	YETİŞME YERLERİ
Almon	Shorea almon Foxw. (Dipterocarpaceae)	White lauan	Malaya. İndonezya. Filipinler. Sabah. Saravak
Amberoi	Pterocymbium beccariei K. Schum. (Sterculiaceae)	Papita, taluto	İndonezya. Filipinler. Papua Yeni Gine
Ash. Japanese (ESJ)	Fraxinus mandschurica Rupr. (Oleaceae)	Tamo	Doğu Asya
Balau	Shorea atrinervosa Sym. Shorea laevis Ridley = S. laevifolia End. Shorea glauca King Shorea ciliata King Shorea gisok Foxw. Shorea maxwelliana King (Dipterocarpaceae)	Yakal, Sengkawang, Selangan batu, Pooti, Chan	Hindistan. İndonezya. Filipinler
Balau, Red	Shorea guiso Bl. Shorea kunstleri King (Dipterocarpaceae)	Guijo, Red Selangan batu	Filipinler, Malezya. Sabah
Bangkal	Nauclea orientalis L. = Sarcocephalus cordatus Miq. (Rubiaceae)	Cai-gao, Kanluang	Malezya, Tayland, Vietnam
Bayur	Pterospermum spp. (Sterculiaceae)	Lang-Mang	Malezya, Vietnam
Benuang	Oetomeles sumatrana Miq. (Tetramelaceae)	Libas, Erima, Binuang	Filipinler, Papua Adaları, Solomon Adaları, Sumatra
Berangan	Castanopsis acuminatissima A.D.C. (Fagaceae)	Saninten, New Guinea Oak, Caoi	Burma, Filipinler, Hindistan, Malezya
Bilian	Eusideroxylon zwageri Tei-Bim. (Lauraceae)	Onglen, Sakan, Tambulian, Ulin Belian, Borneo ironwood	Borneo, Filipinler, İndonezya, Sabah

YOĞUNLUĞU gr/cm ³	RENGİ	KULLANIŞ YERLERİ
0.60	Özodun: Diriodun:	Açık pembe ile açık kızılı Açık gri ile daha açık pembe
0.35 0.45	Özodun:	Açık sarı
0.66	Özodun: Diriodun:	Beyaz ile kahverengimsi beyaz Özodun ile aynı renk
0.70 1.15	Özodun: Diriodun:	Sarı kahverengi, gri kahverengi veya kırmızımsı kahverengi Özodundan daha açık
0.75 0.95	Özodun: Diriodun:	Kahverengi koyu- kızılı, açık renk şartlı karoser yapımı, parke, travers Özodundan daha açık
0.53 0.61	Beyaz ile soluk sarı. Sarı	İç marangozluk, parke
0.50 0.60	Gri pembe	İç marangozluk
0.30 0.45	Özodun: Diriodun:	Sarımsı kahverengi Özodundan daha açık
0.70 0.85	Gri kahverengi	Dülgerlik, dış marangozluk, karoser yapımı, parke, ince marangozluk, kaplama levha
0.80 1.10	Özodun: Diriodun:	Kahverengi kırmızı ile kahverengi, koyu sarı Özodundan daha açık
		Suçlu tahkimatı, gemi yapımı, karoser yapımı, travers

2. YAPRAKLı AĞAÇLAR

PİLOT ADI VE KISA İŞARETİ	BOTANİK ADI VE FAMİLYASI	DİĞER TİCARİ ADLARI	YETİŞME YERLERİ
Bintangor	<i>Calophyllum inophyllum</i> L. <i>Calophyllum parviflorum</i> Boj. <i>Calophyllum viitense</i> Turrill <i>Calophyllum papuanum</i> Lauterb. (<i>Guttiferae</i>)	Koila, Cong. Tamanou	Güneydoğu Asya İndonezya
Binung	<i>Tetrameles nudiflora</i> R. Br. (<i>Tetramelaceae</i>)	Baing, Samphong. Tung, Kapong. Thitpok	Hindiçin
Bitis	<i>Madhuca utilis</i> H. Lam. <i>Palaquium ridleyi</i> King-Gamb. (<i>Sapotaceae</i>)	Mahua	Hindistan, Malezya
Bombway, White	<i>Terminalia catappa</i> L. <i>Terminalia procera</i> Roxb. (<i>Combretaceae</i>)	Badam, Banda, Badamier. Indian almon wood	Filipinler, Hindiçin, Malaya
Bungur	<i>Lagerstroemia speciosa</i> Pers. = <i>L. floss-reginae</i> Retz. <i>Lagerstroemia hypoleuca</i> Kurz. <i>Lagerstroemia calyculata</i> Kurz. <i>Lagerstroemia lanceolata</i> Wall. (<i>Lythraceae</i>)	Jarul, Bang-lang. Pyinma, Tabek. Tekuyung	Filipinler, Hindiçin, malaya, İndonezya
Camphorwood, Asian	<i>Cinnamomum camphora</i> Nees <i>Cinnamomum iners</i> Wall. (<i>Lauraceae</i>)	Cinnamon wood. Camphor wood	Güneydoğu Asya, Güney Cin. Avustralya, Japonya
Champaka	<i>Michelia champaca</i> L. <i>Michelia excelsa</i> Bl. <i>Michelia balansae</i> Dandy (<i>Magnoliaceae</i>)	Sagawa, Kempaka. Safan	Filipinler, Hindiçin, Malaya, İndonezya
Chengal	<i>Balanocarpus heimii</i> King (<i>Dipterocarpaceae</i>)	Takian chan. Penak	Malaya, Tayland
Chickrassy	<i>Chukrasia velutina</i> Roem. <i>Chukrasia tabularis</i> A. Juss. (<i>Meliaceae</i>)	Yinma, Surian batu, Chittagong wood	Hindistan, Burma, Hindiçin, Malaya, Borneo
Chuglam, Black	<i>Terminalia mannii</i> King (<i>Combretaceae</i>)	-	Hindistan

YOĞUNLUĞU gr/cm ³	RENGİ	KULLANIŞ YERLERİ
0.75 (V. Nam.)	Özodun: Kırmızı kahverengi ile koyu kırmızı	Dülgerlik, iç marangozluk, ince marangozluk, kakmacılık, gemi yapımı, kaplama levha
0.62	Diri odun:	Beyaz sarı ile kahverengi
0.67 (İndonezya)		
0.30 0.42	Soluk sarı	İç marangozluk, ambalaj sandığı, kontrplak
0.75 0.95	Kırmızı, soluk kahverengi	İç marangozluk
0.53 0.66	Özodun: Gri kahverengi, sarı lekeli Diriodun: Gri	İç marangozluk, ambalaj sandığı, kontrplak
0.55 0.85	Özodun: Gri kırmızı ile koyu kahverengi Diriodun: Gri sarı ile öz odundan daha açık	Dülgerlik, iç marangozluk, ince marangozluk, parke, gemi yapımı, kaplama levha, alet yapımı, tükük kundağı
0.45 0.68	Özodun: Beyaz kırmızı Diriodun: Özodundan az açık	Dülgerlik, iç marangozluk, ambalaj sandığı
0.40 0.65	Özodun: Kahverengi sarı ile kahverengi zeytuni Diriodun: Beyaz	Marangozluk, ince marangozluk, gemi yapımı, oymacılık
0.80 0.95	Özodun: Koyu kahverengi veya kırmızımsı kahverengi Diriodun: Sarımsı veya gri	Dülgerlik, iç marangozluk, dış marangozluk, travers, parke
0.60 0.80	Özodun: kahverengi şeritli, kırmızı ile kahverengi Diriodun: Sarı-akçık kahverengi	İç marangozluk, ince marangozluk, kaplama levha
0.80 0.85	Özodun: Gri zeytuni, şeritli Diriodun: Gri sarımsı	Kaplama levha

2. YAPRAKLı AĞAÇLAR

PİLOT ADI VE KISA İŞARETİ	BOTANİK ADI VE FAMILİYASI	DİĞER TİCARİ ADLARI	YETİŞME YERLERİ
Chuglam. White	Terminalia bialata Steud. Terminalia pyrifolia kurz. (Combretaceae)	Indian silver-greywood	Andaman Adaları
Coralwood, Asian	Adenanthera pavonia L. (Mimosaceae)	Ywe. Condori. Saga. Pei	Hindistan, Malezya, tayland, Vietnam
Dhup. White	Canarium euphyllum Kurz. Dactyodes costata H.J. Lam Santiria laevigata Bl. (Burseraceae)	Kedondong, Pili. Upi, Ma kerm. Cham, Indian canarium	Güneydoğu Asya, tayvan
Duabanga	Duabanga moluccana Bl. (Sonneratiaceae)	Kalam, Magas. Lampati	Filipinler, Hindistan, Malaya
Dungun	Heritiera littoralis Dryand (Sterculiaceae)	Sundri, Mengkulang	Filipinler, Hindistan, Indonezya
Durian	Durio zibethinus Murr. Coelostegia griffithii Benth. Neesia spp. (Bombacaceae)	Duyin, Punggai. Apa apa	Güneydoğu Asya
Dysox	Dysoxylum parasiticum Kosterm. Dysoxylum muelleri Benth. (Meliaceae)	Stavewood, Membalun	Australya, Malezya, Papua Yeni Gine
Ebene de Madagascar (Abanoz ağacı) (EBE)	Diospyros perrieri H. Jum. (Ebenaceae)	Mintewana, Madagascar ebenholz, African ebony	Madakaskar
Ebene noir d'Asie (Abanoz ağacı) (EBE)	Diospyros ferrea willd. Diospyros ebenum Koen. Diospyros melanoxylon Roxb. Diospyros mun H. Lec. Diospyros mollis Griff. (Ebenaceae)	Ma klua, Mun. Eastindian ebony. Ceylon ebony. Black ebony	Hindistan, Malaya, Sri Lanka
Ebene veinee d'Asie (EBM)	Diospyros celebica Bakh. Diospyros rumphii Bakh. Diospyros marmorata Parker (Ebenaceae)	Marblewood, Kaju hitam, Andaman ebony, Macassar ebony	Andaman Adaları, İndonezya, Sri Lanka
Eucalyptus brun a clair	Eucalyptus globulus Labill. (Myrtaceae)	Blue-Gum. Spotted gum	Australya

YOĞUNLUĞU gr/cm ³	RENGİ	KULLANIŞ YERLERİ
0.69	Özodun:	Sarı-Gri kahverengi
0.82	Diriodun:	zeytin Özodundan daha açık
0.82	Özodun:	kırmızımsı kahverengi
1.10	Diriodun:	Açık kahverengi veya sarımsı
0.42	Özodun:	Beyaz kırmızı, beyaz kahverengi
0.70	Diriodun:	Özodundan açık, sarımsı veya gri
0.45	Özodun:	Açık kahverengi
0.50		İç marangozluk, kontraplak
0.86	Özodun:	koyukkırmızı
1.20	Diriodun:	Kahverengimsi kırmızı
0.55	Özodun:	Kırmızı ile kahverengi kırmızı
0.75	Diriodun:	Sarımsı
0.55	Özodun:	Kırmızı kahverengi
0.75		Marangozluk, ince marangozluk
0.95	Özodun:	Siyah, şeritli
1.10		Tornacılık, kakmacılık, oymacılık, müzik aletleri
0.95	Özodun:	Siyah veya siyah şeritli
1.10	Diriodun:	Sarımsı kırmızı veya beyazimsi
0.95	Özodun:	Siyahımsı kahverengi şeritli ile kırmızımsı kahverengi
1.10	Diriodun:	Beyaz kahverengi
0.60	Özodun:	Sarı kahverengi
0.90	Diriodun:	Gri ile sarı
		yapı kerestesi

2. YAPRAKLı AĞAÇLAR

PILOT ADI VE KISA İŞARETİ	BOTANİK ADI VE FAMILYASI	DIĞER TİCARİ ADLARI	YETİŞME YERLERİ
Eucalyptus brun a clair	Eucalyptus pilularis Sm. (Myrtaceae)	Blackbutt	Avustralya
Eucalyptus rouge a brun-rouge	Eucalyptus deglupta Bl. (Myrtaceae)	Bagras, Kamerere, Deglupta	Filipinler, Pasifik Adaları
(KAR)	Eucalyptus diversicolor F.M. (Myrtaceae)	Karri	Güneybatı Avustralya
(JAR)	Eucalyptus marginata Sm. (Myrtaceae)	Jarrah	Güneybatı Avustralya
	Eucalyptus rostrata Schlech. = E. camaldulensis Dehnh. (Myrtaceae)	River redgum, Red gum	Avustralya
	Eucalyptus tereticornis Sm. = E. umbellata Gaertn. Domin. (Myrtaceae)	Forest red gum, Queensland blue gum	Avustralya
Ganophyllum	Ganophyllum falcatum Bl. (Sapindaceae)	Mangir, Scaly ash	İndonezya, Solomon Adaları Papua Yeni Gine
Geronggang	Cratoxylon arboreseens Bl. (Hypericaceae)	Serugan	İndonezya Malezya, Sabah
Giam	Hopea ferrea Laness. Hopea nutans Ridl. Hopea helferi Brandis Hopea semicuneata Sym. (Dipterocarpaceae)	Takhian, Thingan, Merawan	Hindistan, Malaya, İndonezya, Borneo, Yeni Gine, Filipinler
Gintungan	Bischofia javanica Bl. (Euphorbiaceae)	Gadog, Java cedar, Term, Nhoi, Bishopwood	Malaya, Filipinler
Haldu	Adina cordifolia Hook. f. Adina fagifolia Tei-Binn. Adina rubescens Hemsl. (Rubiaceae)	Kwao, Meraga, Kolon, Gao-vang	Hindistan, Sri Lanka, Tayland

YOĞUNLUĞU gr/cm ³	RENGİ	KULLANIŞ YERLERİ
0.80 0.85	Özodun: Diriodun:	Açık kahverengi Gri
0.50 0.70	Özodun: Diriodun:	Kırmızı kahverengi, kirmizi Gri kırmızı
0.80 0.85	Özodun: Diriodun:	Kırmızı kahverengi, kirmizi Gri
0.80 0.90	Özodun: Diriodun:	Kahverengi kırmızı Gri
0.80 0.90	Özodun: Diriodun:	Kırmızı ile kırmızı kahverengi Gri
0.80 0.90	Özodun: Diriodun:	Kırmızı kahverengi Gri ile sarımsı
0.75 0.85	Sarımsı beyaz	Marangozluk, kaplama levha
0.40 0.70	Özodun: Diriodun:	Tuğla kırmızısı, siyah şeritli Sarı ile pembe lekeli
0.70 1.10 (0.95)	Özodun: Diriodun:	Kahverengi, kahverengi yeşilimsi sarı Gri
0.77	Özodun:	Kırmızı
0.55 0.70	Sarı ile toprak rengi	Dülgerlik, iç marangozluk Dülgerlik, iç marangozluk, cano ve küçük gemi yapımı, tornacılık, kaplama levha

2. YAPRAKLı AĞAÇLAR

PILOT ADI VE KISA İŞARETİ	BOTANİK ADI VE FAMILYASI	DİĞER TİCARI ADLARI	YETİŞME YERLERİ
Jelutong (JEL.)	<i>Dyera costulata</i> Hook f. (Apocynaceae)	Jelutong-bukit	Malezya, Brunei
Jongkong	<i>Dactylocladus stenostachys</i> Oliv. (Melastomataceae)	Mentibu	İndonezya, Sarawak, Sabah
Kadam	<i>Anthocephalus chinensis</i> Walp. = <i>A.cadamba</i> Miq. <i>Anthocephalus macrophyllus</i> Hav. (Rubiaceae)	Ma-U, Jabon, Labula, Laran, Gao	Güneydoğu Asya, Yeni Gine, Avustralya
Kapur (KPR)	<i>Dryobalanops aromatica</i> Gaert. <i>Dryobalanops lanceolata</i> Burck. <i>Dryobalanops oblongilobia</i> Dyer. (Dipterocarpaceae)	Petanang, Keledan	Malaya, Sumatra, Borneo, Sabah, Sarawak
Kasai	<i>Pometia pinnata</i> Forst. <i>Pometia pinnata</i> Forst. Form glabra Jac. = <i>P. tomentosa</i> Tym-Bin. (Sapindaceae)	Matoa, Malugai, Taun	Hindiçin, İndonezya, Malezya, Filipinler
Kelat	<i>Syzygium buettnerianum</i> Niedenzu <i>Syzygium cumini</i> Skeels = <i>Eugenia jambolana</i> Lamk. (myrtaceae)	Jaman, Water gum, Tram, Mao	Hindiçin, Malaya
Keledang	<i>Artocarpus integra</i> Merr. <i>Artocarpus lakoocha</i> Roxb. <i>Artocarpus lanceaefolia</i> Roxb. <i>Artocarpus elasticus</i> Reinw. (Moraceae)	Myauklok, Terap, Aini, Had, Jackwood	Hindiçin, Malaya
Kempas	<i>Koompassia malaccensis</i> Maing. (Caesalpiniaceae)	Menggeris, Impas	İndonezya, Malezya
Keranji	<i>Dialium platysepalum</i> Backer. (Caesalpiniaceae)	Kerandji	Malaya, İndonezya, Sabah, Sarawak

YOĞUNLUĞU gr/cm ³	RENGİ	KULLANIŞ YERLERİ
0.26 0.55 (0.44)	Beyaz ile soluk sarı	İç marangozluk, çiklet yapımı
0.46 0.57 (0.52)	Özodun: Diriodun:	Kahverengimsi kırmızı veya gri Özodundan daha açık
0.46	Özodun:	Sarı ile gri
0.70 0.90	Özodun: Diriodun:	Kırmızı kahverengi Açık sarı
0.65 0.75 0.80	Açık kırmızı	Dülgerlik, iç marangozluk, tornacılık, alet yapımı, fiçı yapımı, kontrplak
0.77	Kırmızı gri ile kırmızı kahverengi	Dülgerlik, dış marangozluk, karoser yapımı, köprü, müzik aleti
0.50 0.80	Özodun: Diriodun:	Hava ıtkisi ile koyulaşan sarı Beyaz gri, sarımsı beyaz
0.83 1.00	Özodun: Diriodun:	Kırmızı ile kahverengi şeritli Beyaz soluk sarı
0.93 1.10	Özodun: Diriodun:	Koyu kahverengi, kahverengi kırmızı Beyazımsı
		Gemi yapımı

2. YAPRAKLı AĞAÇLAR

PİLOT ADI VE KISA İŞARETİ	BOTANİK ADI VE FAMİLYASI	DİĞER TİCARİ ADLARI	YETİŞME YERLERİ
Keruing (YAN)	Dipterocarpus alatus Roxb. Dipterocarpus baudii Korth. Dipterocarpus cornutus Dyer. Dipterocarpus costulatus V. Sl. Dipterocarpus verrucosus Foxw. (Dipterocarpaceae)	Gurjun, Apitong, Dau, Yang	Hindiçin, Malaya
Kokko	Albizia lebbeck Benth. Albizia procera Benth. Albizia xanthoxylon C.T. wh. Fr. (Mimosaceae)	Weru, Longil, Siris, East indian walnut	Hindiçin, Malezya, Filipinler, Andaman Adaları Hindistan, Burma
Kuku	Pericopsis mooniana Thw. (Fabaceae)	Nedun, Joemock	Hindistan, Sri Lanka, Papua Yeni Gine.
Kulim	Scorodocarpus borneensis Becc. (Olacaceae)	Hutan	Malaya, Sumatra, Borneo
Kungkur	Pithecellobium confertum Benth. (Mimosaceae)	–	Malezya
Lara	Metrosideros petiolata Vahl. Xanthostemon spp. (Myrtaceae)	Nani, Mancono, Kasi kasi	Filipinler, İndonezya, Papua Yeni Gine
Lauan, Red (MER)	Shorea negrosensis Foxw. Shorea polysperma Merr. Shorea agsaboensis Stern. (Dipterocarpaceae)	tangile, Meranti, Red seraya	Filipinler, İndonezya
Lauan, White	Pentacme contorta Meer-Rolle Pentacme mindanensis Foxw. Parashorea malaanonan Merr. (Dipterocarpaceae)	Almon, Bagtikan, Urat mata, Mayapis	Malaya, İndonezya, Filipinler, Sabah, Sarawak
Lauan, Yellow (MEW)	Shorea kalunti Merr. Shorea assamica Dyer Shorea polita Vidal (Dipterocarpaceae)	Meranti kuning, Kalunti, Yellow seraya	Malezya, İndonezya, Filipinler
Laurel, Indian (LAI)	Terminalia alata Roth Terminalia coriacea W. - A. Terminalia crenulata Roth Terminalia tomentosa W. - A. Terminalia arjuna Bedd. (Combretaceae)	Taukkyan, Mutti	Hindistan, Burma

YOĞUNLUĞU gr/cm ³	RENGİ	KULLANIŞ YERLERİ
0.80	Özodun:	Kırmızımsı kahverengi ile grimsi kırmızı
0.90		Dülgerlik, travers, kontrplak
0.55	Özodun:	Koyu şeritli kahverengi
0.75	Diriodun:	Beyaz sarı
0.65	Özodun:	kahverengi parlak oranj
0.90		Karoser yapımı, ince marangozluk, kaplama levha
0.82	Özodun:	Kırmızı koyu kahverengi
0.95		–
0.67	Özodun:	Kırmızı koyu kahverengi
1.20	Özodun:	Koyu kahverengi
1.30		Gemi yapımı, alet yapımı
0.50	Kırmızı ile kahverengimsi kırmızı	Dülgerlik, iç ve dış marangozluk, kaplama levha, kontrplak
0.60		
0.55	Özodun:	Sarımsı beyaz ile gri kahverengi
0.70	Diriodun:	Öz odundan daha açık
0.50	Özodun:	Beyazıtırak ile soluk sarı, sarımsı
0.75	Diriodun:	Özodundan daha açık
0.75	Özodun:	Açık kahverengi, koyu kahverengi şeritli
0.95	Diriodun:	Gri veya pembe
		İç marangozluk, karoser yapımı, ince marangozluk, kakmacılık, alet yapımı, kaplama levha

2. YAPRAKLı AĞAÇLAR

PILOT ADI VE KISA İŞARETİ	BOTANİK ADI VE FAMILİYASI	DİĞER TİCARİ ADLARI	YETİŞME YERLERİ
Leban	Vitex altissima L.f. Vitex cofassus Reinw. (Verbenaceae)	Kyato, Milla, Bitum, Molave	Hindistan, Malaya
Machang	Mangifera altissima Bleo. Mangifera foetida Lour. Mangifera caloneura Kurz. Mangifera indica L. Mangifera salomonensis White (Anacardiaceae)	Thayet, Pahutan, Asam, Xoai, Mango	Güneydoğu Asya
Makamong (AFZ)	Afzelia xylocarpa Craib. (Caesalpiniaceae)	Afzelia	Tayland
Malas	Homalium tomentosum Benth. Homalium foetidum Benth. (Flacourtiaceae)	Gia, Delinse, Takaliu, Burma lancewood	Malezya, İndonezya, Papua Yeni Gine, Sabah, Tayland
Mata Ulat	Kokoona littoralis Laws. Kokkoona reflexa Ding Hou (Celastraceae)	–	Malezya
Mayapis	Shorea palosapis Merr. = S. squamata Dyer (Dipterocarpaceae)	–	Filipinler
Medang	Cinnamomum spp. Dehaasia spp. Litsea spp. (Lauraceae)	Kyese, Cinnamon wood	Güneydoğu Asya, Avustralya
Mempisang	Mezzettia spp. (Anonaceae)	Pisang-Pisang, Karai	Malezya, Sabah
Mengkulang	Heritiera simplicifolia Kosterm. = Tarrietia simplicifolia Mast. Heritiera javanica Kosterm. = Tarrietia javanica Bl. = T. cochinchinensis Pierre Heritiera sumatrana Kosterm. = Tarrietia sumatrana Miq. (Sterculiaceae)	Kanzo, Lumbayan, Kembang, Chumprak.	Hindistan, Malaya, İndonezya, Filipinler
Meranti, Bakau	Shorea rugosa Sym. var. uliginosa Heim (Dipterocarpaceae)	Gujo, Balau merah	Hindistan, Malaya, İndonezya, Filipinler

YOĞUNLUĞU gr/cm ³	RENGİ	KULLANIŞ YERLERİ
0.93	Özodun: Diriodun:	Kahverengi veya gri Sarımsı
0.56 0.62	Özodun:	Kahverengi şeritli veya siyah şeritli
0.81	Özodun: Diriodun:	Açık kahverengi ile koyu kahverengi Açık kahverengi
0.90	Özodun:	Koyu kahverengi
0.90 1.00	Özodun: Diriodun:	Pembemsi sarı ile pembemsi kahverengi Özodundan az farklı
0.42 0.58 (0.50)	Özodun: Diriodun:	Açık kırmızı Sarı veya grimsi
0.50 0.70	Özodun: Diriodun:	Grimsi kahverengi ile açık zeytuni Gri
0.67	Özodun: Diriodun:	Sarı kahverengi ile yeşilimsi Özodundan daha akır
0.60 0.85	Özodun: Diriodun:	Soluk kırmızı ile kahverengimsi kırmızı Sarı-kırmızı
0.67	Özodun:	kırmızı-Mat kahverengi
		Dülgerlik, iç marangozluk, kaplama levha, kontrplak

2. YAPRAKLI AĞAÇLAR

PİLOT ADI VE KISA İŞARETİ	BOTANİK ADI VE FAMILİYASI	DİĞER TİCARİ ADLARI	YETİŞME YERLERİ
Meranti Dark Red (MER)	<i>Shorea curtisii</i> Dyer ex.King <i>Shorea pauciflora</i> King (Dipterocarpaceae)	Nemesu, Dark Red Seraya	Malezya, İndonezya, Filipinler, Sabah, Saravak
Meranti, Light Red (MER)	<i>Shorea leprosula</i> Miq. <i>Shorea parvifolia</i> Dyer <i>Shorea ovalis</i> Bl. <i>Shorea macroptera</i> Dyer (Dipterocarpaceae)	Light red seraya	Malezya, Sabah, Saravak
Meranti, White (MFW)	<i>Shorea bracteolata</i> Dyer <i>Shorea hypochra</i> Hance <i>Shorea sericeifolia</i> Fisher-Hutech. <i>Shorea assamica</i> Dyer <i>Shorea floribunda</i> Wall. (Dipterocarpaceae)	Makai, Koki phonom, Kanawang, Pha-Yom, Chai	Hindiçin, Malaya, İndonezya, Sabah, Saravak
Meranti, Yellow (MEG)	<i>Shorea resin-a nigra</i> Fosw. <i>Shorea faguetiana</i> Heim (Dipterocarpaceae)	Meranti kuning, Yellow seraya	Malezya, İndonezya, Filipinler, Sabah, Saravak
Merawan (MRW)	<i>Hopea mengarawan</i> Miq. <i>Hopea odorata</i> Roxb. <i>Hopea lowii</i> Dyer <i>Hopea sangal</i> Korth. <i>Hopea papuana</i> Diels (Dipterocarpaceae)	Cengal, Kaki, Light Hopea, Gagil, Selangan kasha, Takien, Sao, Thingan	Hindiçin, Malaya, Filipinler, Papua Yeni Gine, Sabah, Saravak
Merbau (MFB)	<i>Intsia bijuga</i> O.Ktze. = <i>Afzelia bijuga</i> A. Gray. <i>Intsia palembanica</i> Miq. <i>Intsia amboinensis</i> Thouars = <i>I. bakeri</i> Prain (Caesalpinaeae)	Vesi, İpil, Kwila, mirabow, Lum-Paw, Gonuoc, Kohu, Himsy	Hindiçin, İndonezya, Filipinler, Papua Yeni Gine, Sabah
Merbauh	<i>Swintonia floribunda</i> Griff. <i>Swintonia pierrei</i> Hance (Anacardiaceae)	Taung thayet, Muom, Civit	Burma, Hindistan, Malaya, Bornea

YOĞUNLUĞU gr/cm ³	RENGİ	KULLANIŞ YERLERİ
0.58 0.78	Özodun: Diriodun:	Kahverengi kırmızı ile koyu kırmızı Grimsi kırmızı
0.42 0.58	Özodun: Diriodun:	Açık kırmızı veya kirmizimsi kahverengi Kırmızı sarı ile gri
0.56 0.80	Özodun: Diriodun:	Beyaz veya soluk kahverengi Beyaz
0.66	Özodun: Diriodun:	Açık sarı ile yeşilimsi kahverengi Özodundan daha açık
0.55 0.85	Özodun: Diriodun:	Koyu saman sarısı Özodundan açıktır. açık kahverengimsi sarı
0.65 0.90	Özodun: Diriodun:	Kahverengi kırmızı Sarımsı beyaz
0.75	Özodun: Diriodun:	sarı kahverengi ile açık kahverengi gri Gri
		Yapı kerestesi

2. YAPRAKLI AĞAÇLAR

PILOT ADI VE KISA İŞARETİ	BOTANİK ADI VE FAMİLYASI	DİĞER TİCARİ ADLARI	YETİŞME YERLERİ
Mersawa	Anisoptera marginata Korth. Anisoptera laevis Ridl. Anisoptera curtisi Dyer Anisoptera scaphula Pierre Anisoptera glabra Kurz Anisoptera cochinchinensis Pierre Anisoptera costata Korth. (Dipterocarpaceae)	Kunghmu. Palosapis. Bella Rosa. Krabak	Burma. Malaya. Filipinler. Yeni Gine
New Guinea Beech	Nothofagus perryi Steen. Nothofagus grandis Steen. (Fagaceae)	Tasmanian-Myrtle	Australya. Yeni Zelanda. Papua Yeni Gine
Nyatoh	Palaquium hexandrum Engl. (Sapotaceae)	Nato, Mayang, Taban, Kha nunnok, Chay, Balam	Hindistan. Güneydoğu Asya. Filipinler, Yeni Gine. Papua Yeni Gine
Nyirih	Xylocarpus moluccensis Roem. = Carapa moluccensis Lamk. (Meliaceae)	Pussur, Kyana, Dhundul, Neris	Burma, Hindistan, Andaman Adl., İndonezya, Malay, Papua Yeni Gine
Oak, Japanese	Quercus grosseserrata Bl. (Fagaceae)	Mizunara	Japonya
Padauk, Amboyna (PMI.)	Pterocareus indicus Willd. Pterocarpus violaceus Rolle (Fabaceae)	Angsana, Langgu, Narra, Rosewood, Manila padouk	Burma, Malaya, Filipinler, Borneo, Yeni Gine
Padauk, Andaman	Pterocarpus dalbergioides Roxb. (Fabaceae)	Padauk	Burma, Malaya, Filipinler, Borneo, Yeni Gine
Padauk, Burma (PBA)	Pterocarpus macrocarpus Kurz Pterocarpus cambodianus Pierre Pterocarpus pedatus Pierre (Fabaceae)	Dan huong, Maidou	Burma, Malaya, Filipinler, Borneo, Yeni Gine
Paldao (PAI.)	Dracontomelum dao Merr-Rolle (Anacardiaceae)	Dao, Sengkuang	Güneydoğu Asya, Güneybatı Pasifik Adaları
Palisandre d' Asie; (Gül ağacı)	Dalbergia bariensis Pierre (Fabaceae)	Cam Lar	Vietnam

YOĞUNLUĞU gr/cm ³	RENGİ	KULLANIŞ YERLERİ
0.52 0.74	Özodun: Diriodun:	Sarımsı kırmızı Özodundan daha açık
0.70 0.80	Özodun:	Pembe kırmızı
0.45 0.85	Özodun: Diriodun:	Kırmızı kahverengi, şeritli sarımsı
0.60 0.80	Özodun: Diriodun:	Kahverengi maun kızılı, şeritli Özodundan açık
0.65 0.70	Özodun: Diriodun:	sarı kahverengi ile gri kahverengi Gri beyaz
0.55 0.65		Sarı kahverengimsi, kırmızı
0.70 0.85		Kahverengi ile kırmızı mor
0.85 1.10		Kırmızı ile kırmızı kahverengi
0.61 0.74	Özodun: Diriodun:	Grimsi kahverengi Soluk sarımsı kahverengi veya beyazımtırak
0.85 1.00		Morumsu pembe
		Kaplama levha

2. YAPRAKLı AĞAÇLAR

PİLOT ADI VE KISA İŞARETİ	BOTANİK ADI VE FAMİLYASI	DİĞER TİCARİ ADLARI	YETİŞME YERLERİ
	<i>Dalbergia cochinchinensis</i> Pierre <i>Dalbergia cambodiana</i> Pierre (Fabaceae)	Kranhung, Trac	Kambocya, Vietnam
(POS)	<i>Dalbergia latifolia</i> Roxb. (Fabaceae)	Sonokeling, Indian rosewood, Palisander	Hindistan, Indonezya
	<i>Dalbergia oliveri</i> Gamb. (Fabaceae)	Tamañan, Burma rosewood, Ching Chan	Burma, Tayland
	<i>Dalbergia sissoo</i> Roxb. (Fabaceae)	Sissoo, Shisham	Hindistan
Palisandre de Madagascar	<i>Dalbergia</i> spp. (Fabaceae)	Voamboana, Manary, Manipika	Madagaskar
Pelawan	<i>Tristaniella conferta</i> R. Br. (Myrtaceae)	Swamp box, Selunsur, Brush box	Avustralya, Filipinler, Indonezya
Penaga	<i>Mesua ferrea</i> L. (Crusiaceae)	Gangaw, Nagasari, Bosneak, Bunnag, Vap	Hindistan, Sri Lanka, Indonezya, Malaya
Penarahan	<i>Myristica</i> spp. (Myristicaceae)	Mendarahan, Nutmeg, Darahdarah	Hindiçin, Indonezya, Filipinler
Perupok	<i>Lophopetalum javanicum</i> Turcz. <i>Lophopetalum maingayi</i> Ridl. <i>Lophopetalum wightianum</i> Arn. (Celastraceae)	Banati, Song-Salung	Hindiçin, Borneo, Indonezya
Planchonella, Red	<i>Planchonella torricellensis</i> H.J. Lam. (Sapotaceae)	–	Papua Yeni Gine
Pulai	<i>Alstonia scholaris</i> R. Br. <i>Alstonia spathulata</i> Bl. (Apocynaceae)	Dita, Sepati, Chatian, White cheesewood, Milkwood, Rukattana, Thia	Hindiçin, Avustralya
Punah	<i>Tetramerista glabra</i> Miq. (Theaceae)	Punal, Bang kalis Entuyut, Amat	Malaya, Indonezya, Bornea, Sumatra

YOĞUNLUĞU gr/cm ³	RENGİ	KULLANIS YERLERİ
0.90 1.00	Koyu mor	Kaplama levha
0.80 0.90	Mor şeritli	İnce marangozluk
0.90 1.00	Morumsu pembe	İnce marangozluk
0.80 0.90	sarı kahverengi ile morumsu kahverengi şeritli	İnce marangozluk
0.90 1.10	Kahverengimsi tütün rengi ile mor	İnce marangozluk
0.80 0.96	Özodun: Kırmızı kahverengi Diriodun: Soluk pembe	Gemi yapımı, köprü, alet yapımı
1.00 1.10 (0.96)	Koyu pembe ile kırmızı	Travers, gemi yapımı, su tahlimi
0.55 0.62	Pembe soluk kahverengi	İç marangozluk, kontrplak, kibrıt yapımı
0.55 0.65	Sarı soluk pembe veya kahverengi	Yapı kerelesi, kontrplak
0.55 0.65	Özodun: Kahverengi açık kırmızı	İç marangozluk, kontrplak
0.40 0.50	Beyaz ile soluk sarı	İç marangozluk, ağaç profiller
0.62 0.80	Özodun: Sarı soluk kırmızı Diriodun: Özodundan daha açık	Dülgerlik, parke

2. YAPRAKLı AĞACLAR

PILOT ADI VE KISA İŞARETİ	BOTANİK ADI VE FAMILİYASI	DİĞER TİCARİ ADLARI	YETİŞME YERLERİ
Pyinkado (PYN)	Xylia dolabriiformis Benth. Xylia kerri craib-Hutch. Xylia xylocarpa Taub. (Mimosaceae)	Sokram. Deng. Da ta	Burma, Hindistan, Tayland, Vietnam
Ramin (RAM)	Gonystylus bancanus Kurz (Gonstylaceae)	Melawis	Malaya, Sumatra, Borneo, Filipinler, Sabah
Rengas (RGS)	Melanorrhoea laccifera Pierre Melanorrhoea wallichii Hook f. Gluta rengas L. Gluta turtur March. Gluta tavoyana Hook f. (Anacardiaceae)	Thayet thitsi. Gluta, Rak, Son	Hindicin, İndonezya Malaya, Filipinler
Resak	Vatica venulosa Bl. Vatica tonkinensis A. Chev. Vatica mangachapoi Bleo. Cotylelobium spp. (Dipterocarpaceae)	Pan-thya. Narig, Chramas. Pau cham, Tau	Güneydoğu Asya. Sri Lanka. Yeni Gine
Salimuli	Cordia fragrantissima Kurz Cordia subcordata Lamk. (Boraginaceae)	Sandawa. Island walnut. Cordia	Hindistan, Burma, Malaya, Filipinler, Borneo
Satin, Ceylon (SAO)	Chloroxylon swietenia A.D.C. (Rutaceae)	East indian Satinwood. Ostindisches satinholz	Hindistan, Sri Lanka
Semul	Bombax malabaricum A.D.C. = Salmalia malabarica Schott-Endl. (Bombacaceae)	Letpan. Rendu alas. Bombax. Hoang dan	Hindicin. Papua Yeni Gine
Sen (SEN)	Kalopanax pictus Nakai = Acanthopanax ricinifolius Seem (Araliaceae)	-	Japonya
Sengkuang	Dracontomelum mangiferum Bl. Dracontomelum edule Skeels (Anacardiaceae)	Sepul, Dahu, Damoni.	Güneydoğu Asya. Pasifik Adaları
Sentang	Azadirachta excelsa Jacobs = Azadirachta integrifoliola Merr. Azadirachta indica A. Juss. (Meliaceae)	Tama, Mimba, Maranggo, Naem. Limpaga	Hindistan, Pakistan, Filipinler, Sabah

YOĞUNLUĞU gr/cm ³	RENGİ	KULLANIŞ YERLERİ
0.83 0.99	Özodun: Diriodun:	Kırmızı kahverengi damarlı San kahverengi
0.55 0.80	Özodun: Diriodun:	Beyaz soluk sarı Özodundan az açık
0.83	Özodun:	Açık havada koyulaşan kırmızı oranj
0.90 1.05	Özodun: Diriodun:	Sarımsı kahverengi veya kırmızı kahverengi Açık kahverengi
0.75 0.85	Özodun:	Kahverengimsi zeytuni damarlı
0.98	Parlak açık sarı	Kakmacılık, kaplama levha
0.25 0.50	Beyazimsi veya kahverengimsi kırmızı	İç marangozluk, ambalaj sandığı, kontrplak
0.55	Özodun: Diriodun:	Beyaz ile sarımsı beyaz Beyaz
0.55 0.65	Özodun:	Yeşil sarı ile kahverengi, şeritli
0.58 0.70	Özodun:	Maun rengi
		İç marangozluk, içe marangozluk

2. YAPRAKLı AĞAÇLAR

PİLOT ADI VE KISA İŞARETİ	BOTANİK ADI VE FAMİLYASI	DİĞER TİCARİ ADLARI	YETİŞME YERLERİ
Sentul	<i>Sandoricum indicum</i> Cav. <i>Sandoricum koetjape</i> Merr. (Meliaceae)	Thitta, ketjapi, Sau dan, Katon	Burma, İndonezya, Malaya, Tayland
Sepetir	<i>Pseudosindora palustris</i> Sym. = <i>Copaifera palustris</i> De Witt (Caesalpiniaceae)	Sindur, Supa, Krakas, Petir	Hindicin, Filipinler
Seraya, Heavy White	<i>Parashorea parvifolia</i> wyatt Smith <i>Parashorea smithiesii</i> wyatt Smith <i>Parashorea densiflora</i> V. Sl.-Sym (Dipterocarpaceae)	Urat mata batu, Gerutu	Sabah, Filipinler
Seraya, Red (MER)	<i>Shorea</i> spp. (Dipterocarpaceae)	Red lauan Nemesu	Malezya, İndonezya, Filipinler, Sabah, Saravak
Seraya, White (MEW)	<i>Parashorea pilicata</i> Brandis <i>Parashorea malaanonan</i> Merr. <i>Parashorea tomentella</i> Meijer W. (Dipterocarpaceae)	Bagtikan, Urat mata, White lauan	Filipinler, Sabah, Saravak
Sesendok	<i>Endospermum medullosum</i> L.S. Smith <i>Endospermum peltatum</i> Merr. <i>Endospermum malaccense</i> Muell. Arg. (Euphorbiaceae)	Sendok, Bakota, Basswood, <i>Endospermum</i> Terbulan,	Malaya, Filipinler, Yeni Gine
Simpoh	<i>Dillenia aurea</i> Smith. <i>Dillenia eximia</i> Miq. (Dilleniaceae)	Zinbyun, Simpur jangkang, <i>Dillenia</i>	Hindicin, Malaya
Suren	Toona sureni Merr. = <i>Toona febrifuga</i> Roem. = <i>Cedrela toona</i> Roxb. Toona calantas Merr. -Rolle (Meliaceae)	Red cedar, Surian, Calantas, Toon, Australian cedar, Burma cedar	Australya, Güneydoğu Asya
Tasmanian oak	<i>Eucalyptus gigantea</i> Hook <i>Eucalyptus regnans</i> R.v.M. <i>Eucalyptus obliqua</i> L. Her. (Myrtaceae)	Messmate, Alpin ash, Mountain ash	Australya

YOĞUNLUĞU gr/cm ³	RENGİ	KULLANIŞ YERLERİ
0.48	Özodun:	Kahverengi gri ile maun rengi
0.58	Diriodun:	Sarı soluk pembe
0.64	Özodun:	Kahverengi kırmızı ile kahverengi sık seritli
0.72	Diriodun:	Açık kahverengi
0.65	Özodun:	Açık kahverengi sarı
0.80		Yapı kerestesi
0.40	Özodun:	Kahverengimsi açık kırmızı ile açık pembe
0.60		Dülgerlik, iç ve dış marangozluk, kaplama levha, kontrplak
0.45	Özodun:	Soluk sarı ile kahverengi grimsi, açık havada koyulabilir
0.69	Diriodun:	Öz odundan az farklı
0.42	Özodun:	Açık ve koyu sarı ile soluk kahverengi
0.53		İç marangozluk, kibrıt yapımı, sabo yapımı
0.68	Kırmızı kahverengi, Koyu gümüşü lekeli	Yapı kerestesi, kaplama levha
0.74		
0.45	Özodun:	Kahverengi kırmızı
0.53	Diriodun:	Pembemsi gri beyaz
0.65	Gri pembe ile kahverengimsi beyaz	Ağac profiller
0.80		

2. YAPRAKLı AĞACLAR

PILOT ADI VE KISA İŞARETİ	BOTANİK ADI VE FAMİLYASI	DİĞER TİCARİ ADLARI	YETİŞME YERLERİ
Tasua	<i>Amoora rohituka</i> W.-A. <i>Amoora cucchillata</i> Roxb. <i>Amoora</i> spp. <i>Aglaia gigantea</i> Pellegr. (Meliaceae)	Thiteni, Amari, Amoora, Goi	Hindistan, Burma, Malaya, Filipinler, Sabah
Teak (TEK)	<i>Tectona grandis</i> L.f. (Verbenaceae)	Kyun, Jati, May sak, Giati, Teek	Hindistan, Burma, Hindiçin, İndonezya, Java
Tembusu	<i>Fagraea fragrans</i> Roxb. (Loganiaceae)	Tatrau, Tam sao, Trai	Malaya, Tayland, Vietnam
Terentang	<i>Campnosperma auriculata</i> Hook. f. <i>Campnosperma brevipetiolata</i> Volkens (Anacardiaceae)	<i>Campnosperma</i> , Karamati	Malaya, İndonezya, Sabah, Saravak, Papua Yeni Gine
Terminalia, Brown	<i>Terminalia brassii</i> Excell. (Combretaceae)	Homba, Dafo	Papua Yeni Gine, Solomon Adaları
Terminalia, Redbrown	<i>Terminalia kaernbachii</i> warb. <i>Terminalia catappa</i> L.f. <i>Terminalia salomonensis</i> Excell. (Combretaceae)	Kalumpit, Okari, Indian almon wood	Hindistan, Malaya, İndonezya, Papua Yeni Gine
Terminalia, Yellow	<i>Terminalia complanata</i> K. Schum <i>Terminalia sogerensis</i> Back f. <i>Terminalia longespicata</i> V. St. (Combretaceae)	Kwisisik	Papua Yeni Gine
Thinwin	<i>Millettia pendula</i> Benth. (Fabaceae)	Kaschaw	Burma, Tayland
Thitka	<i>Pentace burmanica</i> Kurz. <i>Pentace triptera</i> Mast. (Tiliaceae)	Pinang, Melunak	Hindiçin, Borneo
Tindalo	<i>Afzelia rhomboidea</i> Vid. = <i>Pahudia rhomboidea</i> Prain (Caesalpiniaceae)	-	Filipinler
Tualang	<i>Koompassia excelsa</i> Taub. (Caesalpiniaceae)	Manggis, Mengavis, Tapang	Malaya, İndonezya, Filipinler, Sabah, Saravak

YOĞUNLUĞU gr/cm ³	RENGİ	KULLANIŞ YERLERİ
0.56	Pembe, açık havada kahverengimsi	İç marangozluk, ince marangozluk, tüfek kundağı
0.78		
0.55	Özodun:	Tütün rengimsi
0.69	Diriodun:	kahverengi, siyah seritli Beyazimsi
		Diş ve iç marangozluk, ince marangozluk, gemi yapımı, merdiven, parke, kaplama levha
0.65	Özodun:	Sarı açık kahverengi ile oranj
0.90	Diriodun:	Özodundan az açık
		İç marangozluk, karosér yapımı, gemi yapımı, parke, köprü
0.32	Özodun:	Pembe, somon ile gri seritli
0.52	Diriodun:	Özodundan az farklı
		İç marangozluk, ambalaj sandığı, ağaç profilleri, kibrıt yapımı
0.43	Özodun:	Açık kahverengi
0.52		İç marangozluk, kontrplak
0.50	Özodun:	Kahverengi kırmızı
0.70		İç marangozluk
0.45	Özodun:	Sarı
0.55		İç marangozluk, kontrplak
0.95	Özodun:	Siyah, açık mor seritli
1.00		İç marangozluk, ince marangozluk, îç dekorasyon
0.68	Özodun:	Kahverengi kırmızı, seyrek seritli
	Diriodun:	Özodundan daha açık
		İç marangozluk, ince marangozluk, gemi yapımı, parke, kaplama levha, Baston yapımı, oyuncaklık
0.90	Özodun:	Kırmızı kahverengi
	Diriodun:	Krem
		Dülgerlik
0.80	Özodun:	Kırmızımsı kahverengi,
0.85	Diriodun:	koyu kahverengi
		Dülgerlik, direk, lambri, parke, mobilya, iç dekarasyon, travers
		Gri beyaz

2. YAPRAKLI AĞACLAR

PİLOT ADI VE KISA İŞARETİ	BOTANİK ADI VE FAMILİYASI	DİĞER TİCARİ ADLARI	YETİŞME YERLERİ
Vellayim	Holoptelea integrifolia Pl. (Ulmaceae)	Pyaukseik, Kanju, Krachao, Common elm	Hindistan, Burma, Tayland, Sabah
Walnut, Japanese	Juglans sieboldiana Maxim. Juglans mandschurica Maxim. (Juglandaceae)	Kurumi, Japanische Japonya nussbaum	
Wau Beech	Elmerrillia papuana Dandy (Magnoliaceae)	-	Papua Yeni Gine
Yemane	Gmelina arborea L. (Verbenaceae)	Saw, Gmelina, Gumhu	Hindistan, Burma, Vietnam
Yon	Anogeissus acuminata Wall. Anogeissus rivularis Gagnep. (Combretaceae)	Axlewood, Takien nu, Hlio	Hindistan, Burma, Tayland, Vietnam

YOĞUNLUĞU gr/cm ³	RENGİ	KULLANIŞ YERLERİ
0.50 0.59	Sarımsı beyaz, seyrek seritli	İç marangozluk, iç dekaraison, ambalaj sandığı, tornacılık, kibrıt yapımı
0.50	Özodun: Gri kahverengi Diriodun: Beyaz	Ağac profiller, kaplama levha
0.45 0.55	Özodun: Açık kahverengi	İç marangozluk, kontrplak
0.50	Sarı kahverengi	İnce marangozluk, kakmacılık, kaplama levha, müzik aletleri, kibrıt yapımı
0.85 0.93	Özodun: Kahverengi gri Diriodun: Beyaz ile sarı, koyu gri	Karoser yapımı, alet yapımı

KAYNAKLAR

- CENERINI, M., ABBATE, M. L., E., 1982. *Usi e Proprietà Technologiche di Legni Asiatici.* Instituto Per La Ricerca Sul Legno, Firenze.
- CHUDNOFF, M., 1984. *Tropical Timbers of the World. Agriculture Handbook, No 607. USDA Forest Service, Washington DC.*
- FAO, 1986. *Yearbook of Forest Products, Porestry Series 1975-1986. Rome.*
- FARMER, R.H., 1972. *Handbook of Hardwoods. Her Majesty's Stationery Office, London.*
- LINCOLN, W.A., 1986. *World woods in colour. Stobart-Son LTD, London.*
- THIEBAULT, A., 1982. *Nomenclature Générale des Bois Tropicaux. Association Technique Internationale des bois Tropicaux.*
- TITMUSS, F.H., 1971. *Commercial Timbers of the World. The Technical Press LTD, London.*
- WAGENFÜHR, R., SCHEIBER, C., 1985. *Holzatlas. VEB Fachbuchverlag, Leipzig.*